

С П И С Ъ К

**на землищата и подотделите, в които е планирано провеждане на
горскостопански
мероприятия през 2025 година на територията на ТП ДГС Болярка**

отдел	площ,ха	землище	вид на сечта
37 о	3,6	Войнежа	15% пробирка
19 е	1,2	Въглевци	100% гола
22 д1	1,5	Войнежа	15% пробирка
58 ф	6,3	Вонеща вода	15% пробирка
142 д	5,8	Габровци	25% пост.-котлов.
590 р1	0,4	Плаково	25% пост.-котлов.
137 п	2,3	Габровци	90% гола
129 ш	8,5	Габровци	30% пост.-котлов.
8 ч	2,8	Въглевци	30% пост.-котлов.
83 т	7,4	Райковци	10% пробирка
83 щ1	7,4	Райковци	10% пробирка
515 м	4,0	В. Търново	100% принудителна
516 г	10,0	В. Търново	100% принудителна
43 з	18,1	Войнежа	25% групово-постеп.
8 г	16,7	Въглевци	20% постеп.-котлов.
144 м1	4,6	Габровци	30% постеп.-котлов.
112 б	7,4	Вонеща вода	30% постеп.-котлов.
82 и	7,6	Райковци	15% пробирка
82 о	0,9	Райковци	100% гола
22 я	3,9	Войнежа	30% постеп.-котлов.
120 в1	2,2	Въглевци	30% постеп.-котлов.
120 з1	3,4	Въглевци	30% постеп.-котлов.
135 и	5,4	Габровци	30% постеп.-котлов.
142 о	7,7	Габровци	20% постеп.-котлов.
153 д	2,0	Плаково	20% пробирка
62 н	6,0	Вонеща вода	25% групово-постеп.
122 л1	3,2	Въглевци	25% пост.-котлов.
127 п1	6,9	Габровци	15% пост.-котлов.
63 ф	8,5	Райковци	25% групово-постеп.
273 к	2,8	Буковец	100% кр.-п.ок.ф.
273 м	3,3	Шемшево	100% кр.-п.ок.ф.
413 б	20,1	Иванча	100%гола100% санитарна
413 в	7,8	Иванча	100%гола100% санитарна
413 г	15,7	Иванча	100%гола100% санитарна
195 к	1,1	Пчелище	30% кр.-п. осв.ф.
205 а	1,5	Къпиново	25% кр.-п.
279 г	3,3	Шемшево	30% пост.-котл.
279 е	16,1	Шемшево	15% пробирка
275 ш	5,5	Дебелец	30% пост.-котл.
276 у	3,6	Дебелец	100% гола
379 р	1,3	П. Каравелово	100% гола
381 ж	6,1	П. Каравелово	15% пробирка
400 д	6,2	Каранци	100% гола

252 ю1	0,5	Присово	100% принудителна
260 ж	1,5	Дебелец	25% кр.-пост.осем.
243 ф	5,0	Шереметя	100% принудителна
243 х	4,0	Шереметя	100% принудителна
252 е1	5,3	Присово	40% санитарна
252 ж2	1,4	Присово	50% санитарна
370 и	4,4	П. Каравелово	100% санитарна
595 ю	7,8	Раданово	100% санитарна
256 д	14,5	В. Търново	80%сан./5%прин.
519 д	4,5	Шереметя	100% принудителна
274 а	4,5	Шемшево	20% прореждане
376 м	5,3	П. Каравелово	100% гола
377 н	9,1	П. Каравелово	100% гола
378 д	10,2	П. Каравелово	25% пост.-котлов.
284 а	12,5	Буковец	30% пост.-котлов.
520 м	0,2	Шереметя	100% принудителна
520 р	1,5	Шереметя	100% принудителна
520 с	1,0	Шереметя	100% принудителна
520 т	0,9	Шереметя	100% принудителна
521 и	1,1	Шереметя	100% принудителна
532 а	0,7	Арбанаси	100% принудителна
532 ш	0,6	Арбанаси	100% принудителна
336 б1	2,9	Арбанаси	100% принудителна
417 щ	2,7	Патреш	100% гола
417 б1	8,7	Патреш	100% гола
434 б	16,2	Сухиндол	60% гола
298 х1	3,0	Ветринци	25% пост.-котлов.
419 ж	7,2	Д. Липница	20% санит. / проб.
419 з	5,0	Д. Липница	30% санитарна
419 и	2,2	Д. Липница	15% пробирка
419 к	5,5	Д. Липница	50% санитарна
580 е	1,5	Горско Косово	25% пост.-котлов.
580 ж	1,6	Горско Косово	20% селекционна
580 з	5,6	Горско Косово	20% селекционна
580 у	0,3	Горско Косово	25% пост.-котлов.
580 ф	1,4	Горско Косово	25% пост.-котлов.
580 ю	0,4	Горско Косово	15% пробирка
297з	2,1	Балван	15% прореждане
297п	2,5	Балван	10% прореждане
299м	2,5	Ветринци	15% пробирка
434ж1	1,5	Сухиндол	15% прореждане
434з1	3,2	Сухиндол	20% прореждане
561к	4,7	Горско Косово	15% пробирка
54 т	14,4	Вонеща вода	10% пробирка
55 б	1,3	Вонеща вода	10% пробирка
55 г	13,6	Вонеща вода	20% пробирка
55 м	2,6	Вонеща вода	30% постеп.-котлов.
41 в	14,1	Войнежа	15% пробирка
62 т	5,2	Вонеща вода	25% групово-постеп.
63 ц	2,1	Райковци	25% групово-постеп.
62 а1	7,7	Вонеща вода	20% пробирка

25 н	4,6	Войнежа	15% пробирка
28 у	2,6	Войнежа	30% постеп.-котлов.
131 а1	11,3	Габровци	25% групово-постеп.
64 л	6,3	Вонеща вода	25% групово-постеп.
70 ж1	3,3	Райковци	25% групово-постеп.
75 е	4,0	Райковци	15% пробирка
75 м	6,6	Райковци	25% групово-постеп.
75 ц	5,7	Райковци	25% групово-постеп.
515 л	14,8	В. Търново	100% принудителна
114 д	2,5	Вонеща вода	30% постеп.-котлов.
114 з	1,2	Вонеща вода	30% постеп.-котлов.
39 з	4,5	Войнежа	20% пробирка
55 а	4,4	Вонеща вода	15% пробирка

Изготвил:
/инж. С. Коева/

